

Załącznik nr 1

**WSPÓLCZYNNIKI KOREKCYJNE DO METODY WSKAŹNIKÓW
SZACUNKOWYCH GRUNTÓW DLA GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ WSKAŹNIKI
SZACUNKOWE GRUNTÓW DLA GRUNTÓW LEŚNYCH**

1. Współczynniki korekcyjne gruntów ornych oraz łąk i pastwisk trwałych:

1) dla gruntu ornego:

Okręg podatkowy	Współczynniki korekcyjne wskaźnika szacunkowego gruntów ornych (W_{kbo})								
	klasy bonitacyjne:								
	I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb	V	VI	VIz
I	1,43	1,2	1,14	0,97	0,77	0,57	0,42	0,29	0,2
II	1,24	1,04	0,99	0,84	0,67	0,5	0,36	0,25	0,17
III	1,09	0,91	0,87	0,74	0,58	0,43	0,32	0,22	0,15
IV	0,93	0,78	0,74	0,63	0,5	0,37	0,27	0,19	0,13

2) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych:

Okręg podatkowy	Współczynniki korekcyjne wskaźnika szacunkowego łąk i pastwisk (W_{kbo})					
	klasy bonitacyjne:					
	I	II	III	IV	V	VI
I	1,43	1,14	0,97	0,62	0,42	0,29
II	1,24	0,99	0,84	0,54	0,36	0,25
III	1,09	0,87	0,74	0,47	0,32	0,22
IV	0,93	0,74	0,63	0,4	0,27	0,19

2. Dla gruntów rolnych stanowiących sady współczynnik korekcyjny ustala się jak dla klasy gruntu, na którym został założony sad.

3. Dla gruntów rolnych zabudowanych współczynnik korekcyjny ustala się jak dla klasy I gruntu ornego.

4. Dla gruntów pod wodami stanowiącymi jeziora i inne zbiorniki niż stawy rybne współczynnik korekcyjny ustala się:

- 1) jeżeli grunty są klasyfikowane – jak dla danej klasy gruntu;
- 2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy IV łąk i pastwisk trwałych.

5. Dla gruntów pod stawami rybnymi współczynnik korekcyjny ustala się:

- 1) jeżeli grunty są klasyfikowane – jak dla danej klasy gruntu;
- 2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy I łąk i pastwisk trwałych.

6. Dla gruntów stanowiących zadrzewienia śródpolne współczynnik korekcyjny ustala się:

- 1) jeżeli grunty są klasyfikowane – w wysokości 50% współczynnika korekcyjnego ustalonego dla odpowiedniej klasy gruntu ornego, z tym że dla klasy III i I przyjmuje się współczynniki gruntu ornego klasy IIIb i IVb;
- 2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy VI gruntu ornego.

7. Wskaźniki szacunkowe gruntów leśnych w metrach sześciennych drewna z 1 ha gruntu według głównych gatunków lasotwórczych na danym siedlisku i klasy bonitacyjnej drzewostanu.

Główny gatunek lasotwórczy	Wiek rębności	Klasa bonitacyjna drzewostanu- m ³ /ha					
		Ia	I	II	III	IV	V
Sosna, modrzew	100	49	42	34	26	20	11
Sosna, modrzew	120	44	39	30	23	18	11
Jodła*, dąb, jesion	120		103	82	64	47	28
Świerk	100		83	67	49	33	19
Świerk	120		77	58	43	30	18
Buk *	120		62	52	35	23	13
Dąb, jesion	140		77	61	44	28	
Dąb, jesion	160		73	61	44	30	
Brzoza	80		35	29	24	21	
Grab	80		57	41	24	13	6
Olsza czarna, lipa, robinia, topola	80		29	23	14		
Osika	80		32	22	13	6	

* W przypadku siedlisk właściwych dla jodły i buka przyjmuje się równy udział tych gatunków po 50%.